

MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN BANDWINDWERK.



Leest u a.u.b. deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit product werd door een vakkundig bedrijf voor zonweringstechniek geleverd.

Breng zelf geen veranderingen aan op het product! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.

Aansluiten windwerk band.

1. Bepaal waar het bandwindwerk moet komen te zitten .



Aanwijzing: Er zijn 2 openingen waar de band het windwerk in kan komen



2. Heeft u een nieuw zonwering, maak de lamellen los (aan de buitenzijde) en laat de zonwering naar beneden zakken.




Doe dit rustig de zonwering wordt nog niet geremd.

3. Indien u de windwerk vervangt laat de zonwering zakken en haal de band los.

4. Maak het windwerk open. Zorg dat de band niet langer is dan 25 cm voorbij het windwerk. Knip het overige af.




Aanwijzing: Zorg ervoor dat de band niet gedraaid zit



5. Voer de band door de stalen band geleiders / opening met de 2 cilinders.




Aanwijzing: Er zijn 2 openingen waar de band het windwerk in kan komen



6. Haal de kunststof spoel uit het windwerk en draai deze om. Voor de band door de spoel en zet een knoop op het uiteinde. Zorg ervoor dat het uiteinde volledig in de spoel zit.




Aanwijzing: Controleer of de band goed vast zit.



7. Plaats de spoel en bandgeleider terug en sluit het bandwindwerk.
8. Schroef nu het bandwindwerk definitief vast.



Aanwijzing: het windwerk is klaar voor gebruik



Controleer van de zonwering

9. Doe de zonwering omhoog. Doe dit rustig door zachtjes aan de slinger te draaien. De zonwering moet nu zonder haperen naar omhoog lopen.

Draai de zonwering niet te strak op in de kast!



Aanwijzing: Hapert de zonwering controleer waar deze op blijft hangen.

10. Laat de zonwering zakken. Doe dit door de andere kant op te draaien met de slinger. De zonwering moet nu zonder haperen naar beneden gaan.

Een rolluik moet volledig zakken en alle lichtsluven moeten dicht vallen..



Aanwijzing: Hapert het zonwering controleer waar deze op blijft hangen.

WWW.HISEZONWERING.NL